



DRINKO

A brand of Ecoterm Italy

## Frigogassatore DRINKO.SMALL



1.0





Soluzioni *professionali* per il  
trattamento delle acque



L'acqua intelligente. Prodotti nel  
settore dell'acqua da bere

## E' nato un nuovo marchio

Forti dell'esperienza maturata con Ecoterm, Azienda produttrice di sistemi e componenti per il trattamento delle acque ad uso professionale, ci siamo sentiti pronti a fare un ulteriore passo in avanti ed esplorare nuovi orizzonti nel settore dell'acqua.


Da questa idea nasce DRINKO, un marchio nel settore del "Beverage" con lo scopo di progettare e produrre apparecchi per il benessere casalingo ed i confort legati all'acqua che quotidianamente beviamo.

Benessere per noi significa comodità, praticità e risparmio, questi sono i fulcri su cui vogliamo costruire questo ambizioso progetto e portare avanti una filosofia di prodotto e servizio assolutamente innovativa.

Vogliamo fornire prodotti e soluzioni alla nostra Clientela di professionisti, ampliando ulteriormente la proposta commerciale.

***Due Brand, una sola filosofia.***

Prodotti 100 % Made in Italy



# Le caratteristiche principali di **DRINKO.SMALL** l'erogatore d'acqua

## **SERVIZIO ASSISTENZA POST- VENDITA**

Il servizio di post-vendita verrà seguito direttamente dai nostri tecnici o C.A.T. di zona.

## **AFFIDABILE**

100% Made in Italy

## **MATERIALI**

Pannello frontale in poliestere termoplastico PETG retroverniciato (\*) e copertura esterna in lamiera verniciata

## **REFRIGERAZIONE**

Con vasca di accumulo in acciaio

## **SICURA**

Sistema di disinfezione a UV LED integrato e sistema anti-allagamento



## **PRESTAZIONI**

Pompa a membrana per una gassatura perfetta e sistema ad alta erogazione

## **DIMENSIONI**

Solo 20 cm di larghezza

(\*) Il poliestere termoplastico PETG è un materiale che oltre a vantare un'elevata resistenza agli urti e ai graffi, rivela una brillantezza e una trasparenza eccezionali

# Adatto per l'uso domestico

Design compatto, offre grandi prestazioni ed un'elevata affidabilità in soli 20 cm di larghezza.

DRINKO.SMALL può essere posizionato sul piano d'appoggio della tua cucina, sempre pronto ad erogare l'acqua che più desiderate.

## Il sistema di erogazione

Con la pressione dei 3 tasti produce l'acqua che più desiderate pura e sana direttamente dal tuo erogatore.

## Tecnologia UV-LED

Questo sistema unisce la tecnologia della luce LED al potere germicida dei raggi UV-C. Il dispositivo è una barriera per il 99.99% dei patogeni contaminanti più frequenti e l'emissione prolungata della luce emessa dai Led protegge l'apparecchio dalla retrocontaminazione batterica contribuendo all'erogazione di un'acqua conforme ai parametri di legge.

## Refrigerazione

La refrigerazione avviene grazie ad un sistema ad accumulo. L'acqua proveniente dalla rete idrica viene convogliata in un serbatoio in acciaio isolato, dove viene raffreddata. Il sistema coibentato mantiene l'acqua a bassa temperatura



## Amico dell'ambiente

Stop alle bottiglie di acqua.



**DRINK.SMALL** non genera rifiuti e bevi acqua direttamente erogata evitando lo stoccaggio.



## Tre buoni motivi per installare

### DRINK.SMALL

- COMODO** acqua a chilometro zero spillata direttamente dal tuo erogatore
- PRATICO** disponibile all'occorrenza in qualsiasi momento
- ECOLOGICO** non genera rifiuti in plastica
- COMPATTO** solo 20 cm di larghezza



## 3 in 1:

le tipologie di acqua erogate:

Acqua fredda


Acqua temperatura ambiente

Acqua gassata




## Completo di:

Cartuccia a carbone attivo pre-filtrazione BASE, bombola CO2 monouso da 600 gr e riduttore di pressione



## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>FRONTALE</b>	PETG
<b>LAMIERATO ESTERNO</b>	Zn Epoxy
<b>SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO</b>	Ad accumulo
<b>PORTATA DI EROGAZIONE H2O FREDDA</b>	1,5 lt/min
<b>PORTATA EROGAZIONE SODA</b>	1,5 lt/min
<b>POMPA DI CARBONAZIONE</b>	Membrana
<b>TENSIONE</b>	120-230 Volt/50Hz
<b>PESO</b>	16 kg.



**E158C** Frigo gassatore sopra lavello DRINK.SMALL - TA/F/FG  
Completo di pre-filtrazione, bombola CO2 0,6 kg e riduttore di pressione

## Ricambi DRINK.SMALL FRIGOGASSATORE

**067SP** Cartuccia BASE Carbon Block sinterizzata 5 micron

**068SP** Cartuccia PLUS UF Carbon Block sinterizzata 0,5 micron + UF

**069SP** Borraccia in Tritan riutilizzabile

**070SP** Bombola CO2 0,6 kg usa e getta

APPARECCHIO CONFORME A: **D.M. 174/2004**

**ATTENZIONE!** Questo apparecchio necessita di regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore. Non utilizzare con acqua non potabile. Dopo lunghi periodi di inattività (3-4 settimane) effettuare un'accurata sanificazione o provvedere all'eventuale sostituzione del filtro



**DRINKO**

è un marchio



**Ecoterm**

Via Veneto, 20

35044 - Montagnana (PD) - Italy

T 0429 81158 F 0429 800590

[info@ecotermitaly.it](mailto:info@ecotermitaly.it)

[www.ecotermitaly.com](http://www.ecotermitaly.com)

**CATALOGO DRINK.SMALL**

**1.0**